

d

offrato



Emendamento all'art. 2
(Piano regionale radon)

All'art. 2 comma 3 aggiungere la lettera h) "il procedimento di monitoraggio anche differenziato e sua periodicità per destinazioni urbanistiche e grado di pericolosità dell'esposizione al rischio e modalità di realizzazione di eventuali e necessarie iniziative di risanamento".

Paolo Venti



Emendamento all'art. 2
(Piano regionale radon)

approvato

All'art. 2 comma 5, sostituire la parola "novanta giorni" con "1 (un) anno".

Paolo Venturi



Emendamento all'art. 3

approvato

(Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni)

All'articolo 3 comma 1 dopo le parole "Sino all'approvazione del Piano regionale radon" aggiungere
e "agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 2 comma 5".

Paolo Venturi



Gruppo Consiliare "Noi a Sinistra per la Puglia"

Via Capruzzi n. 212

Bari

ATTO CONSIGLIO 72/A

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizione alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato"

EMENDAMENTO 1
all'art. 3 comma 1, lett. b)

approvato

Sostituire il periodo: *"gli impianti quali le reti elettriche, le cabine di trasformazione e le centrali di produzione elettrica"*

Con il periodo: *"i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete"*

approvato

Eliminare il periodo: *"salvo livelli limite per concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale ovvero livelli limite specifici previsti per particolari attività di lavoro".*

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA COSTI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Il consigliere



Emendamento all'art. 3

offruto

(Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni)

All'art. 3 comma 1 dopo le parole "ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni" sostituire le seguenti frasi: "così come definite dalle lettere seguenti, sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale: a)per le nuove costruzioni destinate a residenza e all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell' immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del livello limite per concentrazione consentito, verificato al livello di maggiore confinata criticità del fabbricato misurata nell'arco temporale di un anno; b)per le nuove costruzioni non destinate a residenza o a istruzione, eccetto gli impianti quali le reti elettriche, le cabine di trasformazione e le centrali di produzione elettrica, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare 500Bq/mc, misurato con strumentazione passiva, salvo livelli limite per concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero livelli limite specifici previsti per particolari attività di lavoro. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del limite di concentrazione consentito, verificato a livello di maggiore confina/a criticità del fabbricato misurata nell'arco temporale di un anno."

con la seguente:

~~"eccetto gli impianti quali le reti elettriche, le cabine di trasformazione e le centrali di produzione elettrica, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva, salvo livelli limite per concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero livelli limite specifici previsti per particolari attività di lavoro. Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del limite di concentrazione consentito, verificato a livello di maggiore confinata criticità del fabbricato misurata nell'arco temporale di un anno."~~

PL

Paolo D. J. L.



Emendamento all'art. 4 *offerto*

(Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti)

All'articolo 4 comma 1 dopo le parole "Sino all'approvazione del Piano regionale radon" aggiungere *e* "agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 2 comma 5".

Paolo J. J. J.



Gruppo Consiliare "Noi a Sinistra per la Puglia"

Via Capruzzi n. 212

Bari

ATTO CONSIGLIO 72/A

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizione alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato"

EMENDAMENTO 2

all'art. 4, comma 1, lett. a)

Sostituire la parola : "comprese"

Con la parola : "compresi".

offranto

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA COSTI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Il consigliere

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves.



offerto

Gruppo Consiliare "Noi a Sinistra per la Puglia"

Via Capruzzi n. 212

Bari

ATTO CONSIGLIO 72/A

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizione alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato"

Emendamento 3

all'art. 4, comma 1, lett. b)

Sostituire il periodo *"degli impianti quali le reti elettriche, le cabine di trasformazione e le centrali di produzione elettrica"*

Con il periodo: *"dei vani tecnici isolati ^{al} servizio di impianti a rete".*

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA COSTI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Il consigliere



altranto

Emendamento all'art. 4

(Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti)

All'art. 4 comma 1 lettera b) dopo le parole "per gli edifici non destinati all'istruzione" aggiungere "e aperti al pubblico".

Pencuso Intil



Emendamento all'art. 5

offrante

(Rinnovo delle attività di monitoraggio e eventuale risanamento)

All'art. 5 comma 1 dopo le parole "Per le nuove costruzioni di cui all'articolo 3" aggiungere "e qualora non siano stati espletati gli adempimenti previsti dall'art. 2".

Pencese D. H. L.

M



Approvato

Emendamento all'art. 5

(Rinnovo delle attività di monitoraggio e eventuale risanamento)

All'art. 5 comma 2 sostituire le parole "non destinati a residenza" con le parole "di cui all'art. 4".

Paola J. L.



Emendamento all'art. 5

offerto

(Rinnovo delle attività di monitoraggio e eventuale risanamento)

All'art. 5 comma 2 dopo le parole "Per gli edifici esistenti di cui all'articolo 4" aggiungere "e qualora non siano stati espletati gli adempimenti previsti dall'art. 2".

Enrico Jth



Gruppo Consiliare "Noi a Sinistra per la Puglia"

Via Capruzzi n. 212

Bari

affronto

ATTO CONSIGLIO 72/A

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizione alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato"

Emendamento 4

all'art. 6, comma 1

Sostituire il periodo : "concentrazione di attività di gas radon"

Con il periodo: "concentrazione di attività da radiazioni ionizzanti"

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON COMPORTA COSTI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Il consigliere

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves.



Emendamento all'art. 6
(Norme finali)

altratto

All'art. 6 comma 1 dopo le parole "In conformità con i principi contenuti nell'articolo 1 della presente legge" aggiungere "e fino all'approvazione del Piano previsto dall'art. 2".

Paolo J. L.



Emendamento all'art. 6
(Norme finali)

affasto

All'art. 6 comma 2 sostituire le parole "ad eccezione di disposizioni di celerità, semplificazione, economicità del procedimento ed automaticità delle sanzioni" con le parole "e nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità, efficacia e non aggravamento del procedimento amministrativo."

Paolo J. J.



Emendamento all'art. 6

(Norme finali)

Il comma 3 dell'articolo 6 è soppresso.

effetto

Caruso J.T.L

ATTO CONSIGLIO 72/A

PROPOSTA DI LEGGE: "Norme in materia di riduzione dell'esposizione alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato"

Emendamento all'art. 7

elaborato

Eliminare l'intero articolo.

Motivazioni

- *Comma 1 "individua le zone e i luoghi di lavoro ad alta probabilità di levate concentrazioni di radon, fra quelle ricomprese nelle aree delimitate dal Piano stesso"*

La PDL si riferisce esclusivamente agli ambienti confinati (vedi titolo) e non ad aree estese, in secondo luogo l'attività proposta con detto comma è già compresa in quelle da svolgere per la Redazione del Piano di cui all'art. 2 comma 3 lettera b);

- *Comma 2 "definisce un programma di monitoraggio sanitario dei soggetti che, avendo prestato la propria attività lavorativa in luoghi di lavoro ad elevato livello di esposizione al gas radon"*

Si ritiene che detta attività sia già considerata nella normativa di settore riguardante i luoghi di lavoro (D.L.vo 81/2008 e smi) ed in quella specifica sanitaria ed allo scopo si chiede l'approfondimento del Dipartimento della Salute.

Peraltro tale attività comporterebbe un onere economico, in contrasto con il non aggravio sul bilancio regionale dichiarato nel referto tecnico della PDL.

- *Comma 3 "le ASL dispongono di un registro di patologia dei pazienti affetti da malattia oncologiche sospette da gas radon, nel quale è registrata"*

Tale attività è già compresa in quelle da svolgere per la Redazione del Piano di cui all'art. 2 comma 3 lettera f).

